

# Umidificador de Ar

## AC-63G



Por favor, leia atentamente o manual antes de utilizar seu umidificador.

# Manual de Instruções

AquaClima

# ! Obrigado por escolher **AquaClima!**

Esteja certo de que fez uma boa escolha, pois você acaba de adquirir um produto de qualidade, com design moderno e tecnologia inovadora e eficiente. Este umidificador é ideal para repor a umidade do ar entre 45% e 65%, oferecendo melhora na qualidade do ambiente, ajudando você a cuidar de sua empresa e família em climas secos e regiões poluídas.

Elaboramos este manual para que você possa obter máximo aproveitamento de seu umidificador com conforto, segurança e economia de operação. Leia-o atentamente para conhecer o umidificador **AquaClima**, seus recursos e como utilizá-lo com segurança.


Nós queremos cada vez mais conquistar a sua confiança. Estamos à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir sua crítica ou sugestão. Para tirar dúvidas, registrar sugestões ou reclamações, acesse nosso site: **[www.aquaclima.com.br](http://www.aquaclima.com.br)**

## Contra a degradação ambiental

Como contribuição para a preservação do Meio ambiente, desenvolvemos tecnologias eficientes e não agressivas à natureza, que não utilizam gás refrigerante ou produtos químicos e não geram resíduos.

Nossos manuais agora são impressos em papel reciclado e o produto e sua embalagem foram desenvolvidos com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados.

Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.



## 1 - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

1.1 Descrição de peças	4
1.2 Instruções de abastecimento e operação do aparelho	4

## 2 - UTILIZAÇÃO

2.1 Cuidados na operação e recomendações de segurança	5
2.2 Solução de problemas - possíveis causas e soluções	5

## 3 - CUIDADO E LIMPEZA

3.1 Recomendações gerais	6
3.2 Limpeza do reservatório de água	6
3.3 Limpeza da parte externa do equipamento	6


## 4 - CERTIFICADO DE GARANTIA

## 5 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### 5 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	AC-63G
Alimentação	127V ou 220V - 60Hz
Consumo	33W
Volume máximo de vapor	250ml/h
Capacidade do reservatório	2,8L
Autonomia	até 10 horas
Área de cobertura	10 - 20m <sup>2</sup>
Peso	1,3Kg
Nível máximo de ruído	35dB(A)

# 1 DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO



## 1.2 Instruções de abastecimento e operação do Umidificador

**A** - Retire o bico vaporizador. Remova, puxando pela alça de transporte o reservatório de água da estrutura principal.

**B** - Retire a tampa do reservatório de água, girando-a levemente no sentido anti-horário, puxe-a. Em seguida, abasteça o reservatório com **água pura filtrada**. Impurezas como cloro e sais dissolvidos na água podem vir a reduzir a vida útil do produto. **NÃO ADICIONAR SUBSTÂNCIA ALGUMA À ÁGUA.**

**C** - Recoloque e feche a tampa do reservatório, girando-a levemente no sentido horário. Encaixe-o novamente à estrutura principal do umidificador. Recoloque também o bico vaporizador.

**D** - Verifique se a voltagem do aparelho é compatível e coloque o plugue de energia na tomada. (127v ou 220v - 60Hz)

**E** - Gire brevemente o regulador de névoa no sentido horário, a luz indicadora acenderá e a névoa dentro de alguns instantes começará a sair pelo bico vaporizador. A quantidade de névoa pode ser ajustada, girando o regulador de névoa, até encontrar o nível mais satisfatório para você.

Quando o nível de água estiver baixo, a luz indicadora de nível baixo de água acenderá e o funcionamento do aparelho será interrompido.

Reabasteça o reservatório com **água pura filtrada** caso deseje continuar utilizando o umidificador.

## 2.1 Cuidados na operação e recomendações de segurança

- Evite acidentes. Após desembalar o umidificador, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Não permita que crianças tenham acesso ou manuseiem o umidificador, mesmo estando desligado.
- Desligue o aparelho antes de reabastecer o tanque com água.
- Utilize apenas água filtrada PURA e fria. Não utilize água quente, nem gelada.
- Não adicione qualquer aditivo, essência, aroma, repelente ou qualquer outra substância à água do reservatório.
- Não ligue o umidificador quando não houver água no reservatório.
- Mantenha o umidificador limpo e seco até quando não o estiver utilizando.
- Desligue o umidificador retirando o plugue da tomada sempre que fizer limpeza, manutenção ou quando for mover o aparelho de lugar. Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Se o cabo elétrico estiver danificado ele deve ser substituído a fim de evitar acidentes.
- Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas entre o aparelho e a tomada, pois pode acarretar em curto-circuito ou incêndio. Utilize uma tomada exclusiva e em perfeito estado, verificando se sua voltagem é compatível com a do umidificador.
- Não manuseie o aparelho e seu cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca introduza objetos ou dedos nas aberturas do aparelho, risco de ferimentos.
- Não coloque objetos sobre o aparelho pois podem causar obstrução ou serem sugados, causando danos e acidentes. Não coloque nada no orifício do bico vaporizador.
- Quando for passar longos períodos sem utilizar o umidificador, retire toda a água do aparelho, seque-o e retire também seu plugue da tomada de energia.
- Não tente realizar ou permita consertos no aparelho por pessoas que não sejam devidamente autorizadas e habilitadas pela AquaClima.

## 2.2 Solução de Problemas - Prováveis Causas / Correções

1- O vaporizador interno funciona, mas não sai névoa do bocal.	Líquidos Alcalinos misturados à água (ex perfumes, veneno para inseto); O reservatório de água está trincado ou possui partes quebradas. Água contaminada ou armazenada por muito tempo no interior do aparelho.	Realize limpeza do reservatório e partes que tem contato com a água. Abasteça o reservatório com ÁGUA PURA FILTRADA.  Providencie o reparo das partes danificadas.
2- O aparelho não liga / As luzes indicativas não acendem	Ausência de energia elétrica, fusível queimado ou disjuntor desligado	Verifique se o cordão de energia esta encaixado corretamente à tomada e se a mesma possui corrente elétrica.
3- O aparelho liga, mas não há vaporização.	Reservatório de Água vazio ou com pouca água; O regulador de saída de névoa está em sua posição mínima..	Adicione água e/ou aumente o volume de névoa girando o regulador no sentido horário.
4- Existe odor na névoa	O odor desaparecerá em pouco tempo; O reservatório de água pode estar sujo.	Retire o reservatório e deixe-o em um local ventilado e seco. Troque a água.

## 3 CUIDADO E LIMPEZA




### 3.1 Recomendações Gerais

Antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção, incluindo as descritas neste manual, desligue o aparelho da energia elétrica retirando o plugue da tomada.

Jamais limpe o aparelho com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes ou outros produtos químicos abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.

**O uso desses produtos acarretará em riscos e manchas irreversíveis nas superfícies além de causar incêndio.**

Nunca raspe ou use espátulas metálicas, escovas, produtos abrasivos ou alcalinos para limpeza das superfícies de seu climatizador, especialmente a pastilha ultra-sônica independente da existência de resíduos.




Não utilize panos ou esponjas encharcadas, nem jatos de água.

Atenção: As peças plásticas não podem ser lavadas com água quente.

### 3.2 Limpeza do Reservatório de Água

Limpe o reservatório de água e as peças que ficam imersas na água a cada 15 dias utilizando água pura e depois um pano seco e macio.


Não raspe ou esfregue sobre a pastilha ultra-sônica sob pena de danificá-la, inutilizando seu funcionamento.



Incrustações nas paredes internas e no bico vaporizador, são causadas por água contendo alta quantidade de cálcio e magnésio. A utilização de água pura filtrada evita este problema.

### 3.3 Limpeza da Parte Externa

Para limpar facilmente as partes externas do seu climatizador, utilize um pano ou esponja macia, umedecidos em solução de água morna com sabão neutro, desengordurantes ou detergentes (suaves ou neutros). Seu umidificador não é a prova de água, cuidado para não respingar líquidos dentro do bocal e partes internas. Seque as superfícies cuidadosamente antes de voltar a ligar o plugue na tomada.



O seu produto AquaClima possui garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 03 (três) meses contados a partir da data correspondente na forma do item "1" acima;
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor que não preencham as condições mencionadas no item "1" acima;

Condições desta Garantia:

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Técnico Autorizado.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos devidamente constatados pela fabricante, como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
3. Peças plásticas (botões, coletores, tampas, frisos, acabamentos, emblemas, etc) são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de compra do produto constante na Nota Fiscal.

A Garantia perderá a Validade quando:

- 1- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- 2- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (usos comerciais, laboratoriais, industriais, etc.) ou ambientes agressivos.
- 3- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- 4- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos, uso inadequado, ou ainda, tiver sofrido alterações e/ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela AquaClima;
- 5- O defeito for causado por acidentes, aplicação inadequada, abuso ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- 6 - Na utilização do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de Instruções quanto às condições de uso tais como, nivelamento do produto, tensão elétrica e qualidade da água compatível com o produto, etc.;
- 7- Danos causados por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobre:

- Despesas com instalação do produto.
- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte, quedas, manuseio ou remoção, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação e etc.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
- Despesas com transporte, peças, adaptações, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, mesmo que determine que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;

Outras disposições:

O mau funcionamento ou paralização do equipamento, em hipótese alguma, onerará a AquaClima com eventuais perdas e danos do proprietário ou usuários, limitando-se a responsabilidade do fabricante apenas os termos aqui expostos.

Não terão nenhum tipo de cobertura pela garantia, indenização e/ou ressarcimento, materiais ou equipamentos que possam vir a ser danificados em decorrência de vazamentos, aumento de umidade ou qualquer gotejamento proporcionado pelo produto.

A AquaClima não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

As despesas de transporte até o Serviço Autorizado obedecerão aos seguintes critérios: Situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante; Para situações existentes no período compreendido a partir do 91<sup>º</sup> (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.


A AquaClima, buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.

Quaisquer reparos ou componentes substituídos após a extinção da garantia serão cobrados integralmente do usuário.

Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO em local seguro e de fácil acesso. Quando necessário, consulte nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Fale conosco!  
**[www.aquaclima.com.br](http://www.aquaclima.com.br)**



**AquaClima**

Acesse o site para tirar dúvidas,  
registrar sugestões ou reclamações.

AquaClima Climatizadores - Av. Doutor Labieno da Costa Machado, 4054  
CEP 17400-000 - Distrito Industrial II - Garça - SP - Brasil.